

СТО БР НПС-13.0-2022



Банк России

СТАНДАРТ БАНКА РОССИИ

СТО БР НПС-13.0-2022

**ФИНАНСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ В НПС.
КЛАССИФИКАТОР РЕКВИЗИТОВ**

Дата введения: 2022-12-12

Издание официальное

**Москва
2022**

Предисловие

ПРИНЯТ И ВВЕДЕН в действие приказом Банка России от 12.12.2022 № ОД-2544 “О введении в действие стандарта Банка России СТО БР НПС-13.0-2022 “Финансовые сообщения в НПС. Классификатор реквизитов”.

Настоящий Стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Банка России.

Содержание

Введение	4
1. Область применения	4
2. Термины и определения	4
3. Цели внедрения классификатора реквизитов ФС НПС	4
4. Принципы формирования и применения классификатора реквизитов ФС НПС	4
Приложение 1	7
Таблица 1. Состав реквизитов для идентификации юридических и физических лиц	7
Таблица 2. Состав реквизитов для идентификации финансовых институтов, в том числе кредитных организаций	11
Таблица 3. Состав реквизитов для описания счета	12
Таблица 4. Состав реквизитов “Информация о платежах в бюджеты, выплатах из бюджетов”	13
Таблица 5. Состав реквизитов “Информация о переводе денежных средств”	16
Таблица 6. Состав реквизитов для указания информации о переводе денежных средств	17
Таблица 7. Состав реквизитов ФС для описания зачисления на счет	19
Таблица 8. Состав реквизитов “Отчетность регулирующим органам”	19
Таблица 9. Состав реквизитов для указания результатов контроля	19
Таблица 10. Состав реквизитов для описания акцепта, его изменения и отмены, а также для указания информации о его принятии или отклонении	22
Таблица 11. Состав реквизитов для указания информации об отзыве ФС	24
Таблица 12. Состав реквизитов “Выписка по счету”	27
Таблица 13. Состав реквизитов для описания заголовка ФС	29
Приложение 2	31

Введение

Настоящий Стандарт содержит описание основных реквизитов финансовых сообщений в национальной платежной системе (далее – НПС) и рекомендации по их использованию с учетом введенных в действие стандартов Банка России СТО БР НПС-1.1-2020 “Финансовые сообщения в НПС. Общие положения”, СТО БР НПС-4.3-2022 “Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в НПС при переводе денежных средств по инициативе плательщика. Альбом схем”, СТО БР НПС-5.3-2022 “Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в НПС при переводе денежных средств по инициативе получателя средств. Альбом схем”.

1. Область применения

Настоящий Стандарт рекомендован к использованию организациями при обмене финансовыми сообщениями (далее – ФС) в различных сферах экономики.

Настоящий Стандарт предназначен для:

- участников российского финансового рынка;
- разработчиков информационного и программного обеспечения, информационных систем.

Положения настоящего Стандарта применяются на добровольной основе, если только в отношении отдельных положений обязательность их применения не установлена законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными актами Банка России, или условиями договоров.

2. Термины и определения

В настоящем Стандарте применяются термины в соответствии со стандартами Банка России СТО БР НПС-1.1-2020 “Финансовые сообщения в НПС. Общие положения”, СТО БР НПС-4.3-2022 “Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в НПС при переводе денежных средств по инициативе плательщика. Альбом схем”, СТО БР НПС-5.3-2022 “Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в НПС при переводе денежных средств по инициативе получателя средств. Альбом схем”, а также следующие термины.

Реквизиты	– информационные элементы, составляющие каждое ФС.
Справочник внешних кодов	– справочник внешних кодов перечислений, размещенный на официальном сайте международного стандарта ISO 20022 (далее – стандарт ISO 20022) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу: https://www.iso20022.org .

3. Цели внедрения классификатора реквизитов ФС НПС

Основными целями внедрения классификатора реквизитов ФС в НПС (далее – ФС НПС), разработанных на основе стандарта ISO 20022 и используемых в национальной практике (далее – классификатор реквизитов ФС НПС), являются:

- формирование методологической базы имплементации стандарта ISO 20022 в НПС;
- формирование единого подхода при межведомственном применении международных реквизитов ФС стандарта ISO 20022 в различных областях деятельности;
- предоставление российским организациям дополнительных возможностей по совершенствованию информационного взаимодействия путем предварительного приведения используемых информационных систем в соответствие с перспективными моделями информационного обмена;
- формирование предпосылок интеграции нормативно-справочной информации участников российского финансового рынка.

4. Принципы формирования и применения классификатора реквизитов ФС НПС

Каталог сообщений и репозиторий стандарта ISO 20022 включают в себя описание бизнес-моделей, бизнес-процессов, схем электронных сообщений и их элементов для следующих бизнес-областей: “Платежи и расчеты”, “Ценные бумаги”, “Торговые операции”, “Операции с картами”, “Конверсионные

операции”. Классификатор реквизитов ФС НПС основан на международных реквизитах ФС стандарта ISO 20022 из бизнес-области “Платежи и расчеты”.

Полный перечень реквизитов ФС НПС, а также их применение в составе ФС при переводе денежных средств в НПС приведены в стандартах Банка России СТО БР НПС-4.3-2022 “Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в НПС при переводе денежных средств по инициативе плательщика. Альбом схем” и СТО БР НПС-5.3-2022 “Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в НПС при переводе денежных средств по инициативе получателя средств. Альбом схем”, которые содержат правила использования ФС стандарта ISO 20022 с учетом требований законодательства о НПС и национальной практики обмена ФС в НПС при переводе денежных средств по инициативе плательщика и, соответственно, получателя средств (далее – Правила использования ФС стандарта ISO 20022). Структурный и реквизитный составы Правил использования ФС стандарта ISO 20022 полностью соответствуют структурному и реквизитному составам оригинальных ФС стандарта ISO 20022 и могут обновляться в том числе по инициативе организаций – участников информационного обмена в соответствии с дополнительными частными требованиями к структурному и логическому контролю ФС.

Входящие в настоящий Стандарт реквизиты ФС содержат информацию, связанную как непосредственно с процедурами перевода денежных средств (банковские реквизиты, условия перевода и другие), так и с содержанием хозяйственных операций (идентификация юридических лиц, информация о платежах в бюджет и другие).

Набор реквизитов каждого ФС зависит от его назначения и необходимой структуры. Реквизиты могут нести обязательный характер наличия в составе ФС – совокупности наименования реквизита и его значения – с учетом международной практики, национального законодательства и национальной практики информационного обмена или – необязательный (могут отсутствовать). Обязательность присутствия либо отсутствия в ФС некоторых реквизитов может быть обусловлена значениями, а также наличием или отсутствием других реквизитов этого же ФС (например, если присутствует реквизит “А”, то обязательно должен присутствовать реквизит “Б”). Также в ФС возможно присутствие реквизитов, теги которых должны обязательно присутствовать в ФС, в то время как значения реквизита может отсутствовать (для реквизитов, включающих в себя несколько других реквизитов).

Реквизитный состав ФС определяется нормативными и законодательными требованиями, договорными условиями между участниками информационного обмена, а также практикой делового документооборота.

Новые реквизиты и определения реквизитов ФС, которые будут разработаны участниками рынка платежных услуг на основе стандарта ISO 20022 с учетом требований законодательства о НПС и национальной практики обмена ФС в НПС, могут быть включены в настоящий Стандарт при условии их согласования в соответствии с порядком, регламентированным в разделе 8 стандарта Банка России СТО БР НПС-1.1-2020 “Финансовые сообщения в НПС. Общие положения”.

Русскоязычные наименования реквизитов и их описания формируются с учетом документации стандарта ISO 20022 и терминологии, используемой в Российской Федерации.

Форма классификатора реквизитов ФС НПС определена стандартом Банка России СТО БР НПС-1.1-2020 “Финансовые сообщения в НПС. Общие положения” и включает:

Наименование реквизита (русскоязычное)	– имя тега в XML-документе стандарта ISO 20022 на русском языке.
Наименование реквизита (англоязычное)	– фактическое имя тега в XML-документе стандарта ISO 20022.
Описание реквизита	– описание реквизита; указывает на целесообразность использования того или иного реквизита для передачи соответствующей информации в составе ФС. Определение в описании иного смысла реквизита не является задачей настоящего Стандарта. В отсутствие необходимости дополнительного раскрытия значения реквизита его название переносится в описание.
Тег реквизита	– код, синтаксис которого удовлетворяет спецификации XML-формата и который будет частью XML-документа для идентификации элемента XML. Имя тега указывается в начале строки, включающей требуемую информацию (например, <AdrTr>), и в конце строки с тем же именем тега, начиная с кося черты (например, </AdrTr>).
Тип данных	– формат значения, которое будет передано в фактическом элементе XML-документа (например, кодовое значение из списка, текст, дата, время и другие).

СТО БР НПС-13.0-2022

Сопровождение настоящего Стандарта осуществляется в соответствии с разделом 8 стандарта Банка России СТО БР НПС-1.1-2020 “Финансовые сообщения в НПС. Общие положения” и во взаимодействии по вопросам его применения с федеральными органами исполнительной власти России, профессиональными объединениями участников рынка, национальными и международными комитетами по стандартизации, Уполномоченной организацией по ведению международного стандарта ISO 20022, центральными (национальными) банками государств, участвующих в интеграционных объединениях с Российской Федерацией.

Порядок применения классификатора реквизитов ФС НПС федеральными органами исполнительной власти на межведомственном уровне (применения единых реквизитов из состава ФС стандарта ISO 20022 в различных областях деятельности) определяется по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

КЛАССИФИКАТОР РЕКВИЗИТОВ ФС НПС

Таблица 1. Состав реквизитов для идентификации юридических и физических лиц

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
Наименование или Ф.И.О.	Name	Для юридических лиц, кредитных организаций указывается полное или сокращенное наименование; для физических лиц — полностью Ф.И.О.; для индивидуальных предпринимателей — Ф.И.О. и правовой статус; для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, — Ф.И.О. и указание на вид деятельности. Если длина превышает 140 символов, то часть текста (не более 20 символов) переносится в реквизит "Name" набора реквизитов "Contact Details"	Nm	text {1,140}
Реквизиты для указания адреса (адрес места нахождения юридического лица, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица / "PostalAddress")				
Тип адреса	Address Type	Определяется тип почтового адреса	AdrTp	
Код типа адреса	Code	Тип адреса, выраженный в виде кода в соответствии со справочником внешних кодов: "HOME" — адрес места нахождения (места жительства); "BIZZ" — рабочий адрес; "PBOX" — абонентский ящик	Cd	Фиксированное значение кода
Департамент	Department	Идентификация подразделения крупной организации	Dept	text {1,70}
Подразделение	SubDepartment	Идентификация части подразделения крупной организации или здания	SubDept	text {1,70}
Улица	Street Name	Наименование элемента планировочной структуры, наименование элемента улично-дорожной сети. Возможно указание сокращенного наименования элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети в соответствии с Приказом Минфина России № 171н ¹	StrtNm	text {1,70}
Номер здания	Building Number	Наименование объекта адресации "земельный участок" и номер земельного участка или тип и номер здания (строения), сооружения, тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении, или наименование объекта адресации "машино-место" и номер "машино-места" в здании, сооружении. Возможно указание сокращенного наименования идентификационных элементов объекта адресации в соответствии с Приказом Минфина России № 171н	BldgNb	text {1,16}
Корпус (строение)	Building Name	Номер или название корпуса (строения)	BldgNm	text {1,35}
Этаж	Floor	Этаж в здании	Flr	text {1,70}
Почтовый ящик	Post Box	Пронумерованный ящик в почтовом отделении, закрепленный за лицом или организацией	PstBx	text {1,16}
Номер помещения	Room	Номер помещения (квартиры) в здании	Room	text {1,70}

¹ Приказ Минфина России от 05.11.2015 № 171н "Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов" (с изменениями и дополнениями) (далее — Приказ Минфина России № 171н).

СТО БР НПС-13.0-2022

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
Почтовый индекс	Post Code	Указывается шестизначный цифровой код, присвоенный в установленном порядке объекту почтовой связи организацией федеральной почтовой связи	PstCd	text {1,6}
Город	Town Name	Наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района (для муниципального района) или внутригородского района городского округа, наименование населенного пункта. Возможно указание сокращенного наименования и типа населенного пункта в соответствии с Приказом Минфина России № 171н	TwnNm	text {1,35}
Место нахождения в городе	Town Location Name	Конкретное название места в городе	TwnLctnNm	text {1,35}
Район	District Name	Наименование муниципального района, муниципального округа, городского округа или внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе субъекта РФ. Возможно указание сокращенного наименования и типа административно-территориальной единицы, муниципального образования в соответствии с Приказом Минфина России № 171н	DstrctNm	text {1,35}
Территориальная единица страны	Country Sub Division	Наименование и тип субъекта Российской Федерации (например, республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ). Возможно указание сокращенного наименования типа субъекта Российской Федерации в соответствии с Приказом Минфина России № 171н	CtrySubDvsn	text {1,35}
Страна	Country	Код страны (Российская Федерация). Код страны в соответствии со стандартом ISO 3166 ²	Ctry	[A-Z]{2,2}
Строка адреса	Address Line	Информация, которая определяет и идентифицирует определенный адрес, как это определено почтовыми службами, в собственном формате. Порядок использования: сначала указывается наименование муниципального района (при наличии); далее указывается информация, которая не была классифицирована в соответствии с прочими полями (например, индекс городской специальной почты (ГСП), идентифицирующий признак прочих специальных служб связи); далее указываются имена собственные зданий и сооружений, если они не могут быть внесены в реквизит BldgNb; далее указываются тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении	AdrLine	text {1,70}
Реквизиты идентификации юридического лица (уникальный и однозначный вариант идентификации организации / "Organisation Identification")				
SWIFTBIC	Any BIC	Бизнес-идентификационный код организации Business Identifier Code (BIC) в соответствии со стандартом ISO 9362 ³	AnyBIC	text [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

² Стандарт ISO 3166 "Коды стран" (далее — стандарт ISO 3166).

³ Стандарт ISO 9362 "Банковское дело. Банковские телекоммуникационные сообщения. Идентификационные коды банков" (далее — стандарт ISO 9362).

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
LEI	LEI	Идентификация юридического лица как альтернативная идентификация стороны. Код организации в соответствии со стандартом ISO 17442 ⁴	LEI	text [A-Z0-9]{18,18} [0-9]{2,2}
Иное	Other	Набор реквизитов, используемый при иной идентификации: уникальная идентификация организации, присвоенная организацией, использующей идентификационную схему	Othr	
Идентификация	Identification	Уникальный и однозначный идентификатор, присвоенный идентифицирующей организацией. Примеры использования: ИНН/КИО; УИС, номер лицевого счета в Федеральном казначействе (его территориальном органе)	Id	text {1,35}
Наименование идентификационной схемы	Scheme Name	Набор реквизитов, описывающий систему кодировки	SchmeNm	
Код идентификационной схемы	Code	Наименование идентификационной схемы, указанное в формате кода в соответствии со справочником внешних кодов. Пример возможного значения реквизита: "TXID" — используется в случае идентификационной схемы "ИНН/КИО"	Cd	Фиксированное значение кода
Значение в собственном формате	Proprietary	Наименование идентификационной схемы в собственном формате. Примеры возможных значений реквизита: "RUCB" — используется в случае идентификационной схемы "УИС"; "FTID" — используется в случае идентификационной схемы "Номер лицевого счета в Федеральном казначействе (его территориальном органе)"	Prtry	text {1,35}
Реквизиты идентификации физического лица (уникальная и однозначная идентификация физического лица / "Private Identification")				
Дата и место рождения	Date And Place Of Birth	Набор реквизитов, описывающий дату и место рождения физического лица	DtAndPlcOfBirth	
Дата рождения	Birth Date	Дата рождения физического лица	BirthDt	date
Место рождения (область)	Province Of Birth	Наименование подразделения (административно-территориальной единицы) страны рождения физического лица (республики, края, области и т.п.)	PrvcOfBirth	text {1,35}
Место рождения (город)	City Of Birth	Наименование населенного пункта рождения физического лица	CityOfBirth	text {1,35}
Место рождения (страна)	Country Of Birth	Код страны рождения физического лица. Код страны в соответствии со стандартом ISO 3166	CtryOfBirth	[A-Z]{2,2}
Иное	Other	Набор реквизитов, используемый при иной идентификации: уникальная идентификация физического лица, присвоенная организацией, использующей идентификационную схему, в том числе присвоенная в соответствии с правилами, устанавливаемыми Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее — Правила Минфина России)	Othr	

⁴ Стандарт ISO 17442 "Финансовые услуги. Идентификатор юридических лиц" (далее — стандарт ISO 17442).

СТО БР НПС-13.0-2022

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
Идентификация	Identification	Уникальный и однозначный идентификатор, присвоенный идентифицирующей организацией, в том числе в соответствии с Правилами Минфина России. Примеры использования: ИНН, идентификатор сведений о физическом лице, другая идентификационная информация о плательщике в соответствии с Правилами Минфина России	Id	text {1,35}
Наименование идентификационной схемы	Scheme Name	Набор реквизитов, описывающий систему кодировки	SchmeNm	
Код идентификационной схемы	Code	Наименование идентификационной схемы, указанное в формате кода в соответствии со справочником внешних кодов. Пример возможного значения реквизита: "TXID" используется в случае идентификационной схемы "ИНН"	Cd	Фиксированное значение кода
Значение в собственном формате	Proprietary	Наименование идентификационной схемы в собственном формате. Примеры использования для указания типа идентификатора сведений о плательщике — физическом лице в соответствии с Приказом Минфина России № 107н ⁵ : "01" — паспорт гражданина Российской Федерации; "02" — свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина; "03" — паспорт моряка (удостоверение личности моряка); "04" — удостоверение личности военнослужащего; "05" — военный билет военнослужащего; "06" — временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации; "07" — справка об освобождении из мест лишения свободы; "08" — паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; "09" — вид на жительство; "10" — разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства); "11" — удостоверение беженца; "12" — миграционная карта; "13" — паспорт гражданина СССР; "14" — страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС); "22" — водительское удостоверение; "24" — свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации; "25" — охотничий билет;	Prtry	text {1,35}

⁵ Приказ Минфина России от 12.11.2013 № 107н "Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (далее — Приказ Минфина России № 107н).

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
		<p>“26” — разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия;</p> <p>“28” — паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в том числе содержащий электронный носитель информации;</p> <p>“29” — свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;</p> <p>“30” — свидетельство о рассмотрении ходатайства по существу</p>		
Реквизиты для указания страны проживания (“Country Of Residence”)				
Страна	Country Of Residence	Указывается код страны места нахождения юридического лица, места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в случаях, установленных законодательством или договором, по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) Код страны в соответствии со стандартом ISO 3166	CtryOfRes	[A-Z]{2,2}
Реквизиты для указания контактной информации (“Contact Details”)				
Наименование	Name	Указывается наименование в соответствии с описанием реквизита Name таблицы 1	Nm	text {1,20}
Телефон	Phone Number	Номер телефона в международном формате	PhneNb	text \+[0-9]{1,3}-[0-9]{0+}\-[1,30]
Мобильный телефон	Mobile Number	Номер мобильного телефона в международном формате	MobNb	text \+[0-9]{1,3}-[0-9]{0+}\-[1,30]
Адрес электронной почты	Email Address	Адрес электронной почты	EmailAdr	text {1,2048}

Таблица 2. Состав реквизитов для идентификации финансовых институтов, в том числе кредитных организаций

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
SWIFTBICFI	BICFI	SWIFT BIC, включенный в Международный справочник SWIFT BIC Directory, присвоенный в соответствии со стандартом ISO 9362	BICFI	text [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}
Идентификация участника клиринговой системы	Clearing System Member Identification	Набор реквизитов, используемый для идентификации участника клиринговой/платежной системы	ClrSysMmbld	
Идентификация клиринговой системы	Clearing System Identification	Набор реквизитов, используемый для идентификации клиринговой/платежной системы	ClrSysId	
Код идентификационной схемы	Code	Наименование идентификационной схемы, указанное в формате кода в соответствии со справочником внешних кодов	Cd	Фиксированное значение кода

СТО БР НПС-13.0-2022

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
БИК	Member Identification	Указывается банковский идентификационный код (БИК), присвоенный в соответствии с Положением Банка России № 732-П ⁶	Mmblid	text [0-9]{9,9}
LEI	LEI	Идентификатор юридического лица как финансового института. Код организации в соответствии со стандартом ISO 17442	LEI	text [A-Z0-9]{18,18} [0-9]{2,2}
Наименование	Name	Наименование финансового института (в частности, кредитной организации)	Nm	text {1,140}
Иное	Other	Набор реквизитов, используемый при иной идентификации: уникальная идентификация финансового института, присвоенная организацией, использующей идентификационную схему (предпочтительным является указание SWIFT BIC или код участника клиринговой системы и налогового идентификатора, поскольку для трансграничных платежей данный вариант идентификации закрыт)	Othr	
Идентификация	Identification	Уникальный и однозначный идентификатор (финансового института, его филиала), присвоенный идентифицирующей организацией	Id	text {1,35}
Наименование идентификационной схемы	Scheme Name	Набор реквизитов, описывающий систему кодировки	SchmeNm	
Код идентификационной схемы	Code	Наименование идентификационной схемы, указанное в формате кода в соответствии со справочником внешних кодов. Пример возможного значения реквизита: "TXID" — используется в случае идентификационной схемы "ИНН/КИО"	Cd	Фиксированное значение кода
Значение в собственном формате	Proprietary	Наименование идентификационной схемы, указанное в собственном формате. Пример возможного значения реквизита: "RUCB" — используется в случае идентификационной схемы "УИС"	Prtry	text {1,35}

Таблица 3. Состав реквизитов для описания счета

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
Значение идентификатора счета	Identification	Уникальный и однозначный идентификатор счета, используемый между владельцем счета и организацией, обслуживающей счет (номер счета). Примеры использования: 1. Указывается номер счета в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. Если номер счета не указывается (в соответствии с правилами Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств"), то реквизит принимает значение "NOT PROVIDED"	Id	text {20,20}

⁶ Положение Банка России от 24.09.2020 № 732-П "О платежной системе Банка России" (далее — Положение Банка России № 732-П).

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
		2. Указывается номер корреспондентского счета кредитной организации, корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, открытого в подразделении Банка России. Значение реквизита не указывается, если плательщик — клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в подразделении Банка России, или подразделение Банка России. Значение реквизита не указывается, если получатель средств — клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в подразделении Банка России, или подразделение Банка России, а также при переводе денежных средств кредитной организацией, филиалом кредитной организации подразделению Банка России для выдачи наличных денежных средств филиалу кредитной организации, не имеющему корреспондентского субсчета		
Тип идентификатора счета	Scheme Name	Указывается тип идентификатора банковского счета	SchmeNm	
Счет	Code	Поле используется при указании номера банковского счета (СЧ). Пример возможного значения реквизита: "BBAN"	Cd	Код
Собственный код	Proprietary	Поле используется при указании идентификатора счета (ИД) или номера казначейского счета (КС)	Prtry	text {1,35}
Валюта	Currency	Идентификатор валюты (счета). Пример использования: валюта должна использоваться только в том случае, если в одном счете используются несколько валют и иницилирующая сторона должна идентифицировать, какая валюта должна использоваться для расчета по счету. Код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217 ⁷	Ccy	[A-Z]{3,3}
Альтернативный идентификатор	Proxy	Альтернативная идентификация счета	Prxy	
Идентификация	Identification	Указывается наименование для альтернативной идентификации счета	Id	text {1,2048}

Таблица 4. Состав реквизитов "Информация о платежах в бюджеты, выплатах из бюджетов"

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
Код таможенного органа	Registration Identification	Заполняется для распоряжений об уплате таможенных платежей	RegnId	text [0-9]{1,8}
КПП получателя средств / плательщика	Tax Type	Код причины постановки на учет (КПП) с учетом особенностей указания КПП при осуществлении платежей в бюджет, установленных Правилами Минфина России. Указывается КПП получателя средств / плательщика (при наличии)	TaxTp	text [0-9]{1,9}
ОКТМО	Administration Zone	Указывается ОКТМО в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России	AdmstrZone	text {1,11}

⁷ Стандарт ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов" (далее — стандарт ISO 4217).

СТО БР НПС-13.0-2022

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
Номер документа — основания платежа	Reference Number	Указывается номер документа — основания платежа в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России	RefNb	text [0-9]{1,15}
Дата документа — основания платежа	Date	Указывается показатель даты документа — основания платежа в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России	Dt	date
Запись	Record	Набор реквизитов, описывающий дополнительные реквизиты / подробные сведения о платеже	Rcrd	
Код выплат	Type	Код верхнего уровня для идентификации выплат из бюджетов. При переводе денежных средств физическим лицам в целях осуществления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных частями 5.5 и 5.6 статьи 30.5 Федерального закона № 161-ФЗ ⁸ , указывается “1”. В иных случаях значение реквизита не указывается	Tr	text {1,2}
Основание налогового платежа	Category	Указывается основание платежа в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России, а также в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливаемыми Федеральным казначейством, ФНС России, ФТС России	Ctgy	text {1,2}
КБК (код бюджетной классификации)	Category Details	Указывается КБК в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России. В случае, когда получателем является неучастник бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе, может указываться код операции. Пример использования: при осуществлении платежей в бюджеты, выплат из бюджетов, а также в иных случаях, например, при осуществлении операций со средствами неучастников бюджетного процесса, операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, не относящихся к платежам в бюджеты (из бюджетов)	CtgyDtls	text {1,20}
Статус плательщика	Debtor Status	Код, присвоенный местными органами власти для идентификации статуса стороны, которая оформила расчетный документ. Указывается статус плательщика в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России.	DbtrSts	text [0-9]{1,2}

⁸ Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (с изменениями и дополнениями) (далее — Федеральный закон № 161-ФЗ).

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
		При заполненном реквизите значением "27" контроль в соответствии с Приказом Минфина России № 107н не выполняется		
Период	Period	Набор реквизитов, используемый для описания периода времени, к которому относится платеж (период)	Prd	
Год	Year	Год, к которому относится платеж. Поле используется для указания периодичности платежа. Указывается в формате: YYYY-01-01. Если реквизит Type отсутствует в сообщении, то значение данного года соответствует годовому платежу: "ГД.00.YYYY"	Yr	date
Тип	Type	Тип периода "Идентификация периода, к которому относится платеж", — периодичность платежа. Поле не заполняется, если период равен году или указана конкретная дата платежа. Соответствие значений реквизита периодичности платежа: 1. MM01...MM12 соответствуют "МС" и номеру месяца от 01 до 12; 2. QTR1...QTR4 соответствуют "КВ" и номеру квартала от 01 до 04; 3. HLF1, HLF2 соответствуют "ПЛ" и номеру полугодия — 01 или 02; 4. Соответствует "ГД", если данный реквизит отсутствует в сообщении	Tr	Фиксированное значение кода в соответствии с периодичностью платежа
Период (даты с ... по ...)	From To Date	Набор реквизитов, показывающий интервал времени между датой начала и датой окончания (за который предоставляется отчет)	FrToDt	
Дата начала	From Date	Дата платежа — дата начала периода (с ...)	FrDt	date
Дата окончания	To Date	Дата платежа — дата окончания периода (по ...)	ToDt	date
Сумма налога (платежа)	Tax Amount	Набор реквизитов, используемый для предоставления информации о сумме налога (платежа) в налоговой записи. Например, информация о НДС	TaxAmt	
Ставка	Rate	Ставка, используемая при расчете налога. Например, процентная ставка НДС	Rate	0 <= decimal td = 11 fd = 10
Сумма налога (платежа)	Total Amount	Общая сумма денежных средств, являющаяся результатом расчета суммы налога (платежа) для записи. Например, сумма НДС	TtlAmt	0 <= decimal td = 18 fd = 2
Дополнительная информация	Additional Information	Дополнительные сведения о налоговом платеже. Более подробная информация о налоговой отчетности. Например, показатель включения НДС. Варианты заполнения реквизита: 1. Указывается значение "VTIN" (включая НДС); 2. Указывается значение "VTNA" (НДС не облагается); 3. Указывается значение "VTPS" (не включая НДС); 4. Текст, например, "Включая НДС 20%"	AddtInf	text {1,140}

Таблица 5. Состав реквизитов “Информация о переводе денежных средств”

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
Текстовое назначение платежа	Unstructured	Назначение платежа. В случае если длина назначения превышает 105 символов, остаток помещается во втором повторении	Ustrd	text {1,105}
Структурированная информация о платеже	Structured	Набор реквизитов, показывающий информацию, предоставленную в структурированной форме (для сопоставления записи с позициями, погашаемыми переводом)	Strd	
Реквизиты для указания информации о связанном документе (идентификация и информация о содержании связанного документа / “Referred Document Information”)				
Значение в собственном формате	Proprietary	Указывается частный идентификатор типа связанного документа	Prtry	text {1,35}
Номер	Number	Указывается номер распоряжения / распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение (цифрами, который должен быть отличен от нуля)	Nb	text {1,35}
Дата связанного документа	Related Date	Указывается дата составления распоряжения / распоряжения, по которому осуществляется частичное исполнение	RltdDt	date
Реквизиты для указания сведений о суммах денежных средств связанного документа (“Referred Document Amount”)				
Сумма корректировки и причина	Adjustment Amount And Reason	Набор реквизитов, детализирующий сведения об уточненной сумме денежных средств и причине корректировки документа	AdjstmntAmt AndRsn	
Сумма остатка платежа	Amount	Указывается цифрами в порядке, установленном для реквизита “Сумма”. При последнем частичном платеже в распоряжении сумма, равная нулю	Amt	0 <= decimal td = 18 fd = 2
Номер частичного платежа	Reason	Переносится из соответствующей графы записи о частичном платеже в исполняемом распоряжении (при полной оплате распоряжения не заполняется)	Rsn	text [0-9]{1,3}
Содержание операции	Additional Information	Заполняется при наличии	AddtlInf	text {1,16}
Реквизиты для указания информации от получателя средств (информация о ссылке, предоставленная получателем средств и позволяющая идентифицировать исходные документы / “Creditor Reference Information”)				
Референсы получателя средств	Reference	В платежных распоряжениях указывается уникальный и однозначный идентификатор платежа в случаях его присвоения получателем средств. Примеры использования: при переводе денежных средств в уплату налогов, сборов или таможенных платежей уникальный идентификатор платежа указывается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов; при отражении реквизитов “Код нормативного правового акта”, “Аналитический код” для идентификации платежа	Ref	text {1,35}
Реквизиты для указания информации о платежах в бюджеты, выплатах из бюджетов (“Tax Remittance”)				
Реквизиты представлены в таблице классификатора реквизитов ФС НПС: Состав реквизитов “Информация о платежах в бюджеты, выплатах из бюджетов”				
Реквизиты для указания дополнительной информации (при необходимости)				
Признак условий перевода	Additional Remittance Information	Указывается признак условий перевода, в том числе в виде кода	AddtlRmtInf	text {1,140}

Таблица 6. Состав реквизитов для указания информации о переводе денежных средств

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
Идентификация информации о платеже	Payment Information Identification	Уникальный и однозначный идентификатор информации о переводе денежных средств	PmtInflId	text {1,35}
Способ платежа	Payment Method	Указывается признак условий перевода, в том числе в виде кода	PmtMtd	Фиксированное значение кода равно TRF
Число операций	Number Of Transactions	Количество операций (распоряжений) в одном сообщении может быть ограничено по договоренности участников обмена	NbOfTxs	text{0-9}[1,15]
Контрольная сумма	Control Sum	Реквизит может присутствовать в документе по договоренности участников обмена (если в сообщении только один платеж, данный элемент не используется)	CtrlSum	0 <= decimal td = 18 fd = 2
Информация о типе платежа	Payment Type Information	Состав реквизитов “Payment Type Information” представлен в таблице классификатора реквизитов ФС НПС: Состав реквизитов для описания заголовка ФС	PmtTplnf	
Запрошенная дата исполнения	Requested Execution Date	Набор реквизитов, описывающий дату, на которую иницирующая сторона запрашивает кредитную организацию, осуществляющую клиринг, исполнить перевод денежных средств	ReqdExctnDt	
Запрошенная дата исполнения	Date	Дата	Dt	date
Запрошенная дата и время исполнения	Date Time	Дата и время	DtTm	dateTime
Реквизиты для указания информации об операции				
<ul style="list-style-type: none"> • информация, относящаяся к индивидуальному кредитовому переводу / “Credit Transfer Transaction Information”; • процесс обработки платежа — информация, необходимая для перевода денежных средств от плательщика получателю средств / “Credit Transfer Transaction”; • информация об индивидуальной операции прямого дебета, включенной в сообщение / “Direct Debit Transaction Information” 				
Идентификация платежа	Payment Identification	Набор реквизитов, используемый для ссылки на платежное распоряжение о переводе денежных средств	PmtId	
Идентификация инструкции	Instruction Identification	Указывается идентификатор распоряжения, присвоенный участником обмена, направляющим распоряжение	InstrId	text {1,35}
Уникальный идентификатор платежа в случае его присвоения плательщиком	End To End Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор операции, присвоенный иницирующей стороной, который передается без изменений по всей цепочке от начала до конца. Если уникальный идентификатор платежа неизвестен, то в реквизите указывается значение “NOT PROVIDED”	EndToEndId	text {1,35}
Идентификатор операции, присвоенный банком плательщика	Transaction Identification	Указывается кредитной организацией, обслуживающей счет плательщика, присвоенный ей уникальный идентификатор операции для однозначной идентификации операции и передается без изменений между кредитными организациями по всей цепочке перевода денежных средств. Если идентификация отсутствует, то должно быть указано значение “NOT PROVIDED”	TxId	text {1,35}
Код UETR	UETR	Указывается идентификатор, присваиваемый при передаче распоряжения с использованием системы SWIFT, в соответствии со стандартом RFC 4122 (IETF)	UETR	text [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}

СТО БР НПС-13.0-2022

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
Уникальный идентификатор в платежной системе	Clearing System Reference	Указывается, если распоряжение сформировано на основании другого (исходного) распоряжения. Если идентификатор отсутствует, то поле не указывается	ClrSysRef	text {1,35}
Информация о типе платежа	Payment Type Information	Реквизиты “Payment Type Information” представлены в таблице классификатора реквизитов ФС НПС: Состав реквизитов для описания заголовка ФС	PmtTpInf	
Сумма	Instructed Amount	Сумма денежных средств, которая должна быть переведена между плательщиком и получателем средств, до вычета расходов, выраженная в валюте, которая указана иницирующей стороной	InstdAmt	0 <= decimal td = 18 fd = 2
Сумма	Interbank Settlement Amount	Сумма денежных средств, которая должна быть переведена между инструктирующей стороной и проинструктированной стороной, выраженная в валюте, которая указана иницирующей стороной	IntrBkSttlm Amt	0 <= decimal td = 18 fd = 2
Дата платежа	Interbank Settlement Date	Дата, когда сумма денежных средств перестает быть доступной стороне, которая ее должна, и когда сумма денежных средств становится доступной стороне, которой она причитается	IntrBkSttlmDt	date
Указание времени расчетов	Settlement Time Indication	Набор реквизитов, описывающий время, когда были произведены расчеты по платежной операции	SttlmTmIndctn	
Дата и время списания	Debit Date Time	Дата и время, когда денежные средства по платежу были списаны стороной, обслуживающей счет	DbtDtTm	dateTime
Дата и время зачисления	Credit Date Time	Дата и время, когда денежные средства по платежу были зачислены стороной, обслуживающей счет	CdtDtTm	dateTime
Запрос времени расчетов	Settlement Time Request	Набор реквизитов, описывающий требуемое время расчетов по платежному распоряжению	SttlmTmReq	
Время начала	From Time	Время, начиная с которого платеж может быть исполнен. Время, не ранее которого исполняется платежное распоряжение	FrTm	time
Время завершения	Reject Time	Время, до которого должны быть проведены расчеты, чтобы не было отклонения. Время, не позднее которого исполняется платежное распоряжение	RjctTm	time
Сторона, оплачивающая расходы	Charge Bearer	Сторона (стороны), которая (которые) будут оплачивать расходы, связанные с обработкой платежного распоряжения	ChrgBr	Код
Назначение	Purpose	Набор реквизитов, показывающий основание осуществления перевода денежных средств.	Purp	
Код идентификационной схемы	Code	Наименование идентификационной схемы, указанное в формате кода в соответствии со справочником внешних кодов	Cd	Код
Значение в собственном формате	Proprietary	Наименование идентификационной схемы, указанное в собственном формате	Prtry	text {1,35}
Отчетность регулирующим органам	Regulatory Reporting	Реквизиты “Regulatory Reporting” представлены в таблице классификатора реквизитов ФС НПС: Состав реквизитов “Отчетность регулирующим органам”	RgltryRptg	
Информация о платеже	Remittance Information	Реквизиты “Remittance Information” представлены в таблице классификатора реквизитов ФС НПС: Состав реквизитов “Информация о переводе денежных средств”	RmtInf	

Таблица 7. Состав реквизитов ФС для описания зачисления на счет

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
Идентификация зачисления на счет	Credit Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор зачисления на счет, присвоенный иницилирующей стороной	CdtId	text {1,35}
Информация о типе платежа	Payment Type Information	Реквизиты "Payment Type Information" представлены в таблице классификатора реквизитов ФС НПС: Состав реквизитов для описания заголовка ФС	PmtTplnf	
Общая сумма межбанковских расчетов	Total Interbank Settlement Amount	Общая сумма денежных средств, переведенных между инструктирующей стороной и проинструктированной стороной	TtlIntrBkSttlm Amt	0 <= decimal td = 18 fd = 2
Дата межбанковских расчетов	Interbank Settlement Date	Дата, когда сумма денежных средств перестает быть доступной стороне, которая ее должна, и когда сумма денежных средств становится доступной стороне, которой она причитается	IntrBkSttlmDt	date
Указание времени расчетов	Settlement Time Indication	Набор реквизитов, описывающий время, когда были произведены расчеты по платежной операции	SttlmTmIndctn	
Дата списания со счета	Debit Date Time	Дата, когда денежные средства по платежу были списаны стороной, обслуживающей счет	DbtDtTm	dateTime
Дата зачисления	Credit Date Time	Дата, когда денежные средства по платежу были зачислены стороной, обслуживающей счет	CdtDtTm	dateTime

Таблица 8. Состав реквизитов "Отчетность регулирующим органам"

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
Реквизиты для указания информации об отчетности регулирующим органам / "Regulatory Reporting"				
Детальная информация	Details	Набор реквизитов, используемый для предоставления детальной информации по отчетности регулирующему органу	Dtls	
Тип	Type	Тип информации, приведенной в детальной информации по отчетности регулирующему органу	Tr	text {1,35}
Дата	Date	Дата. Например, Дата поступления в кредитную организацию, обслуживающую счет плательщика / Дата списания / Дата помещения в очередь / Дата поступления в кредитную организацию, обслуживающую счет получателя / Окончание срока акцепта	Dt	date
Код	Code	Тип, назначение и основание операции (для отчета регулирующему органу в формате кода в соответствии с нормативными и законодательными требованиями). Например: 1) Код вида операции. 2) Срок для акцепта	Cd	text {1,10}

Таблица 9. Состав реквизитов для указания результатов контроля

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
Реквизиты для указания информации об исходном сообщении (информация об исходном сообщении, содержащем группу платежей, к которому относится отчет о статусе / "Original Group Information And Status")				
Идентификатор исходного сообщения	Original Message Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор исходного сообщения, присвоенный исходной инструктирующей стороной и направленный следующей стороне по цепочке	OrgnlMsgId	text {1,35}

СТО БР НПС-13.0-2022

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
Идентификация наименования исходного сообщения	Original Message Name Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор наименования (тип) исходного сообщения, к которому относится сообщение	OrgnlMsgNmld	text {1,35}
Исходные дата и время формирования	Original Creation Date Time	Дата и время, когда было сформировано исходное сообщение	OrgnlCreDtTm	dateTime
Исходное число операций	Original Number Of Transactions	1. Исходное количество отдельных платежных распоряжений/операций, содержащихся в исходном сообщении. 2. Количество платежных распоряжений/операций в одном сообщении может быть ограничено по договоренности участников обмена	OrgnlNbOfTxs	1. Фиксированное значение кода равно 1. 2. text [0-9]{1,15}
Исходная контрольная сумма	Original Control Sum	Исходная совокупность всех отдельных сумм денежных средств, содержащихся в исходном сообщении, независимо от валют	OrgnlCtrlSum	0 <= decimal td = 18 fd = 2
Статус группы	Group Status	Статус группы операций исходного сообщения — в формате кода	GrpSts	Код
Информация о причине статуса	Status Reason Information	Набор реквизитов, детализирующий сведения о причине статуса	StsRsnInf	
Причина	Reason	Набор реквизитов, указывающий причину присвоения статуса	Rsn	
Код идентификационной схемы	Code	Причина присвоения статуса, указанная в формате кода в соответствии со справочником внешних кодов. Значения кодов используются по договоренности участников обмена	Cd	Код
Значение в собственном формате	Proprietary	Причина присвоения статуса, указанная в собственном формате. Возможные значения кодов определяются по договоренности участников обмена	Prtry	text {1,35}
Дополнительная информация	Additional Information	Дополнительные сведения о причине присвоения статуса	AddtlInf	text {1,105}
Число операций в разрезе статусов	Number Of Transactions Per Status	Набор реквизитов, показывающий количество операций для каждого статуса в сообщении	NbOfTxsPerSts	
Детализация количества операций	Detailed Number Of Transactions	Уточненное количество отдельных операций, содержащихся в сообщении, в разрезе статуса	DtldNbOfTxs	text [0-9]{1,15}
Детализированный статус	Detailed Status	Статус всех отдельных операций, содержащихся в сообщении (в разрезе статуса) — в формате кода	DtldSts	Код
Реквизиты для указания информации об исходном платеже (информация об исходном платеже, к которому относится отчет о статусе / "Original Payment Information And Status")				
Идентификация информации об исходном платеже	Original Payment Information Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор группы информации об исходном переводе денежных средств в сообщении, присвоенный отправляющей стороной	OrgnlPmtInfId	text {1,35}
Исходная контрольная сумма	Original Control Sum	Исходная совокупность всех отдельных сумм денежных средств, содержащихся в исходном платеже, независимо от валют	OrgnlCtrlSum	0 <= decimal td = 18 fd = 2
Статус информации о платеже	Payment Information Status	Статус платежного распоряжения / группы информации о переводе денежных средств в формате кода	PmtInfSts	Код
Информация о причине статуса	Status Reason Information	Набор реквизитов, детализирующий сведения о причине статуса	StsRsnInf	
Причина	Reason	Набор реквизитов, указывающий причину присвоения статуса	Rsn	

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
Код идентификационной схемы	Code	Причина присвоения статуса, указанная в формате кода в соответствии со справочником внешних кодов. Значения кодов используются по договоренности участников обмена	Cd	Код
Значение в собственном формате	Proprietary	Причина присвоения статуса, указанная в собственном формате. Возможные значения кодов определяются по договоренности участников обмена	Prtry	text {1,35}
Дополнительная информация	Additional Information	Дополнительные сведения о причине присвоения статуса	Addtlnf	text {1,105}
Число операций в разрезе статусов	Number Of Transactions Per Status	Набор реквизитов, показывающий количество операций для каждого статуса в сообщении	NbOfTxPerSts	
Детализация количества операций	Detailed Number Of Transactions	Уточненное количество отдельных операций, содержащихся в сообщении, в разрезе статуса	DtldNbOfTx	text [0-9]{1,15}
Детализированный статус	Detailed Status	Статус всех отдельных операций, содержащихся в сообщении (в разрезе статуса), — в формате кода	DtldSts	Код
Реквизиты для указания информации об операции (информация об исходной операции, к которой относится отчет о статусе / “Transaction Information And Status”)				
Исходная информация о группе	Original Group Information	Набор реквизитов, описывающий исходную информацию о группе операций исходного сообщения	OrgnlGrpInf	
Идентификатор исходного сообщения	Original Message Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор исходного сообщения, присвоенный исходной инструктирующей стороной и направленный следующей стороне по цепочке	OrgnlMsgId	text {1,35}
Идентифицирующее наименование сообщения	Original Message Name Identification	Указывается правило использования	OrgnlMsgNmId	text {1,35}
Дата и время создания исходного сообщения	Original Creation Date Time	Дата и время, когда было сформировано исходное сообщение	OrgnlCreDtTm	dateTime
Идентификатор первоначальной инструкции	Original Instruction Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор исходного распоряжения / исходной операции зачисления (платежа), присвоенный инструктирующей стороной для проинструктированной стороны. Заполняется соответствующим значением из исходного сообщения	OrgnlInstrId	text {1,35}
Уникальный идентификатор платежа	Original End To End Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор исходной операции, присвоенный иницирующей стороной, который передается без изменений по всей цепочке от начала до конца. Заполняется соответствующим значением из исходного сообщения	OrgnlEndToEndId	text {1,35}
Первоначальный код UETR	Original UETR	Универсальный уникальный идентификатор исходной сквозной ссылки на платежную операцию, передаваемый по всей цепочке перевода денежных средств	OrgnlUETR	text [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}
Статус операции	Transaction Status	Статус операции — в формате кода	TxSts	Код
Информация о причине статуса	Status Reason Information	Набор реквизитов, детализирующий сведения о причине статуса	StsRsnInf	
Причина	Reason	Набор реквизитов, указывающий причину присвоения статуса	Rsn	
Код идентификационной схемы	Code	Причина присвоения статуса, указанная в формате кода в соответствии со справочником внешних кодов. Значения кодов используются по договоренности участников обмена	Cd	Код

СТО БР НПС-13.0-2022

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
Значение в собственном формате	Proprietary	Причина присвоения статуса, указанная в собственном формате. Возможные значения кодов определяются по договоренности участников обмена	Prtry	text {1,35}
Дополнительная информация	Additional Information	Дополнительные сведения о причине присвоения статуса	AddtInf	text {1,105}
Дата и время принятия	Acceptance Date Time	Дата и время, когда платежное распоряжение иницирующей стороны удовлетворяет условиям исполнения кредитной организации, обслуживающей счет. Это означает, что кредитная организация, обслуживающая счет, получила платежное распоряжение и выполнила проверки, такие как авторизация, достаточность средств	AccptncDtTm	dateTime

Таблица 10. Состав реквизитов для описания акцепта, его изменения и отмены, а также для указания информации о его принятии или отклонении

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
Реквизиты для указания информации об акцепте ("Mandate")				
Идентификация акцепта	Mandate Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор акцепта, присвоенный иницирующей стороной	MndtId	text {1,35}
Идентификация запроса акцепта	Mandate Request Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор запроса акцепта, присвоенный иницирующей стороной	MndtReqId	text {1,35}
Тип	Type	Набор реквизитов, описывающий тип акцепта, например, бумажный, электронный или схема	Tr	
Классификация	Classification	Набор реквизитов, описывающий тип платежного распоряжения прямого дебета	Clssfctn	
Код идентификационной схемы	Code	Наименование идентификационной схемы, указанное в формате кода в соответствии со справочником внешних кодов. Применяется для указания возможности/невозможности частичного исполнения платежного распоряжения	Cd	Код
Тип акцепта	Occurrences	Набор реквизитов, описывающий срок действия акцепта и его применимость к исходным операциям	Ocrncs	
Тип последовательности	Sequence Type	Тип последовательности характеризует исходную последовательность операций как повторяющуюся или одноразовую. Используется для указания того, что в отношении одного или нескольких платежных распоряжений получателя средств дан акцепт	SeqTp	Код
Длительность	Duration	Набор реквизитов, описывающий период времени, в течение которого акцепт остается действующим	Drtn	
Дата начала	From Date	Дата начала (действия заранее данного акцепта)	FrDt	date
Дата окончания	To Date	Дата окончания (действия заранее данного акцепта)	ToDt	date
Признак отслеживания	Tracking Indicator	Признак, показывающий, должны ли платежные распоряжения прямого дебета автоматически периодически повторно направляться при двустороннем согласии	TrckgInd	Логический (boolean)
Инкассируемая сумма	Collection Amount	Фиксированная сумма денежных средств — сумма акцепта, которую нужно списать со счета плательщика	ColltnAmt	0 <= decimal td = 18 fd = 2
Уточнение	Adjustment	Набор реквизитов, описывающий характеристики корректировки, применяемые к сумме сбора в платежном распоряжении прямого дебета. Определение суммы акцепта	Adjstmnt	

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
Значение в собственном формате	Proprietary	Наименование идентификационной схемы, указанное в собственном формате. Применяется для указания порядка определения суммы акцепта	Prtry	text {1,35}
Причина	Reason	Набор реквизитов для указания причины, по которой дается акцепт	Rsn	
Значение в собственном формате	Proprietary	Причина, указанная в собственном формате	Prtry	text {1,70}
Связанный документ	Referred Document	Набор реквизитов, используемый для определения основных документов, связанных с акцептом. Реквизиты основного договора	RfrdDoc	
Номер	Number	Уникальная и однозначная идентификация связанного документа. Номер основного договора	Nb	text {1,35}
Связанная дата	Related Date	Дата, относящаяся к связанному документу. Дата основного договора	RltdDt	date
Реквизиты для указания информации об исходном сообщении, содержащем заранее данный акцепт ("Original Message Information")				
Идентификация сообщения	Message Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор сообщения с запросом акцепта, присвоенный исходной инструктирующей стороной и направленный следующей стороне по цепочке	MsgId	text {1,35}
Идентификация наименования сообщения	Message Name Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор наименования (тип) сообщения, к которому относится сообщение	MsgNmId	text {1,35}
Дата и время создания	Creation Date Time	Дата и время, когда было сформировано сообщение	CreDtTm	dateTime
Реквизиты для указания причины изменения акцепта ("Amendment Reason")				
Причина	Reason	Набор реквизитов для указания причины запроса на изменение	Rsn	
Код идентификационной схемы	Code	Причина, указанная в формате кода в соответствии со справочником внешних кодов	Cd	Код
Значение в собственном формате	Proprietary	Причина, указанная в собственном формате	Prtry	text {1,35}
Реквизиты для указания причины отмены акцепта ("Cancellation Reason")				
Причина	Reason	Набор реквизитов для указания причины запроса на отмену	Rsn	
Код идентификационной схемы	Code	Причина, указанная в формате кода в соответствии со справочником внешних кодов	Cd	Код
Значение в собственном формате	Proprietary	Причина, указанная в собственном формате	Prtry	text {1,35}
Дополнительная информация	Additional Information	Дополнительные сведения о причине запроса на отмену	AddlInf	text {1,105}
Реквизиты для указания основной информации о принятии запроса акцепта ("Acceptance Result")				
Принято	Accepted	Признак принятия или отклонения запроса акцепта	Accptd	Логический (boolean)
Причина отклонения	Reject Reason	Причина отклонения запроса акцепта	RjctRsn	
Код идентификационной схемы	Code	Причина, указанная в формате кода в соответствии со справочником внешних кодов	Cd	Код

СТО БР НПС-13.0-2022

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
Значение в собственном формате	Proprietary	Причина, указанная в собственном формате	Prtry	text {1,35}
Дополнительная информация о причине отказа	Additional Reject Reason Information	Дополнительные сведения о причине отклонения	AddtIRjctRsn Inf	text {1,105}

Таблица 11. Состав реквизитов для указания информации об отзыве ФС

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
Реквизиты для идентификации поручения (уникальная и однозначная идентификация поручения на расследование / назначение расследования / "Assignment")				
Идентификация заявления об отзыве	Identification	Указывается значение идентификатора запроса	Id	text {1,35}
Дата и время создания	Creation Date Time	Указывается дата и время создания	CreDtTm	dateTime
Реквизиты для указания информации об исходном сообщении и его отмене/аннулировании (информация об исходном сообщении, к которому относится отзыв/аннулирование / "Original Group Information And Cancellation")				
Идентификаторы исходного сообщения, содержащего распоряжение, по которому направляется заявление об отзыве	Original Message Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор исходного сообщения, присвоенный исходной инструктирующей стороной и направленный следующей стороне по цепочке	OrgnlMsgId	text {1,35}
Наименование правила использования сообщения, содержащего распоряжение, по которому направляется заявление об отзыве	Original Message Name Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор наименования исходного сообщения, к которому относится сообщение	OrgnlMsg Nmld	text {1,35}
Дата и время создания исходного сообщения	Original Creation Date Time	Дата и время, когда было сформировано исходное сообщение	OrgnlCreDtTm	dateTime
Число операций	Number Of Transactions	Количество отдельных платежных распоряжений/ операций, содержащихся в исходном сообщении	NbOfTxs	text [0-9]{1,15}
Контрольная сумма	Control Sum	Совокупность всех отдельных сумм денежных средств, содержащихся в сообщении, независимо от валют	CtrlSum	0 <= decimal td = 18 fd = 2
Аннулирование группы	Group Cancellation	Признак, показывающий, применяется ли запрос на отмену/аннулирование ко всей группе операций или к индивидуальным операциям в исходной группе	GrpCxl	Логический (boolean)
Информация о причине отзыва	Cancellation Reason Information	Набор реквизитов, детализирующий сведения о причине отзыва/отмены/аннулирования	CxlRsnInf	
Причина	Reason	Набор реквизитов для указания причины отзыва/отмены	Rsn	
Код идентификационной схемы	Code	Причина запроса об отзыве, указанная в формате кода	Cd	Код

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
Значение в собственном формате	Proprietary	Причина запроса об отзыве, указанная в собственном формате	Prtry	text {1,35}
Реквизиты для указания информации об исходном платеже и его отмене/аннулировании (информация об исходном платеже / группе платежей, к которым применяется отмена/аннулирование / "Original Payment Information And Cancellation")				
Идентификация исходной информации о платеже	Original Payment Information Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор группы исходной информации о переводе денежных средств в сообщении, присвоенный отправляющей стороной	OrgnPmtInflId	text {1,35}
Информация о причине аннулирования	Cancellation Reason Information	Набор реквизитов, детализирующий сведения о причине отзыва/отмены/аннулирования	CxIRsnInf	
Причина	Reason	Набор реквизитов для указания причины отзыва/отмены	Rsn	
Код идентификационной схемы	Code	Причина запроса об отзыве, указанная в формате кода	Cd	Код
Значение в собственном формате	Proprietary	Причина запроса об отзыве, указанная в собственном формате	Prtry	text {1,35}
Дополнительная информация	Additional Information	Дополнительные сведения о причине запроса об отзыве	AddtInf	text {1,105}
Реквизиты для указания информации об исходной операции (информация об исходной операции, на которую ссылается запрос на отмену / "Transaction Information")				
Исходная информация о группе операций	Original Group Information	Набор реквизитов, описывающий информацию об исходной группе операций исходного сообщения	OrgnGrpInf	
Идентификация исходного сообщения	Original Message Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор исходного сообщения, присвоенный исходной инструктирующей стороной и направленный следующей стороне по цепочке	OrgnMsgId	text {1,35}
Идентификация наименования исходного сообщения	Original Message Name Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор наименования исходного сообщения, к которому относится сообщение	OrgnMsgNmId	text {1,35}
Дата и время создания исходного сообщения	Original Creation Date Time	Дата и время, когда было сформировано исходное сообщение	OrgnCreDtTm	dateTime
Идентификация исходного платежного распоряжения	Original Instruction Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор исходного платежного распоряжения / исходной платежной операции зачисления платежа, присвоенный инструктирующей стороной для проинструктированной стороны	OrgnInstrId	text {1,35}
Исходная сквозная идентификация	Original End To End Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор исходной платежной операции, присвоенный иницирующей стороной, который передается без изменений по всей цепочке	OrgnEndToEndId	text {1,35}
Идентификация исходной платежной операции	Original Transaction Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор исходной платежной операции, присвоенный первой инструктирующей стороной, который передается без изменений по всей цепочке межбанковского перевода	OrgnTxId	text {1,35}
Первоначальный Код UETR	Original UETR	Универсальный уникальный идентификатор исходной сквозной ссылки на платежную операцию, передаваемый по всей цепочке перевода денежных средств.	OrgnUETR	text [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}

СТО БР НПС-13.0-2022

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
		Переносится из платежного распоряжения, по которому осуществляется запрос, при наличии		
Исходная проинструктированная сумма денежных средств	Original Instructed Amount	Исходная сумма денежных средств, которая должна быть переведена между плательщиком и получателем средств, до вычета расходов, выраженная в валюте, которая указана исходной иницирующей стороной	OrgnlInstd Amt	0 <= decimal td = 18 fd = 2
Исходная ссылка клиринговой системы	Original Clearing System Reference	Уникальная и однозначная ссылка на исходное платежное распоряжение, присвоенная клиринговой/платежной системой	OrgnlClrSys Ref	text {1,35}
Исходная сумма денежных средств межбанковских расчетов	Original Interbank Settlement Amount	Исходная сумма денежных средств, которая должна быть переведена между инструктирующей стороной и проинструктированной стороной, выраженная в валюте, которая указана в исходном платежном распоряжении	OrgnlIntrBk SttlmAmt	0 <= decimal td = 18 fd = 2
Дата исходных межбанковских расчетов	Original Interbank Settlement Date	Дата, когда исходная сумма денежных средств перестает быть доступной стороне, которая ее должна, и когда сумма денежных средств становится доступной стороне, которой она причитается	OrgnlIntrBk SttlmDt	date
Исходная запрошенная дата исполнения	Original Requested Execution Date	Набор реквизитов, описывающий исходную дату, на которую иницирующая сторона запросила кредитную организацию, осуществляющую клиринг, исполнить перевод денежных средств	OrgnlReqd ExctnDt	
Дата	Date	Дата	Dt	date
Исходная запрошенная дата инкассации	Original Requested Collection Date	Исходная дата, на которую получатель средств запросил инкассацию суммы денежных средств у плательщика	OrgnlReqd ColltnDt	date
Информация о причине аннулирования	Cancellation Reason Information	Набор реквизитов, детализирующий сведения о причине отзыва/отмены/аннулирования	CxlRsnInf	
Причина	Reason	Набор реквизитов для указания причины отзыва/отмены	Rsn	
Код идентификационной схемы	Code	Причина запроса об отзыве, указанная в формате кода	Cd	Код
Значение в собственном формате	Proprietary	Причина запроса об отзыве, указанная в собственном формате	Prtry	text {1,35}
Дополнительная информация	Additional Information	Дополнительные сведения о причине запроса об отзыве	AddtlInf	text {1,105}
Ссылка на исходную операцию	Original Transaction Reference	Комбинирование реквизитов, представленных в таблице классификатора реквизитов ФС НПС: Состав реквизитов "Информация о переводе денежных средств"	OrgnlTxRef	
Реквизиты для указания статуса расследования ("Status")				
Код идентификационной схемы	Code	Причина запроса об отзыве, указанная в формате кода	Cd	Код
Значение в собственном формате	Proprietary	Причина запроса об отзыве, указанная в собственном формате	Prtry	text {1,35}
Идентификация	Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор дела о расследовании	Id	text {1,35}

Таблица 12. Состав реквизитов “Выписка по счету”

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных русскоязычное
русскоязычное	англоязычное			
Номер выписки	Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор выписки по счету, присвоенный организацией, обслуживающей счет	Id	text {1,35}
Дата, когда была сформирована выписка	Creation Date Time	Дата формирования выписки	CreDfTm	dateTime
Начальная и конечная даты	From To Date	Набор реквизитов, показывающий интервал времени между датой начала и датой окончания (за который формируется выписка по счету)	FrToDt	
Начало периода формирования извещения об операциях по счету	From Date Time	Дата и время начала периода	FrDtTm	dateTime
Конец периода формирования извещения об операциях по счету	To Date Time	Дата и время окончания периода	ToDtTm	dateTime
Источник отчета	Reporting Source	Набор реквизитов, описывающий приложение, которое использовалось при формировании отчета	RptgSrc	
Номер рейса	Proprietary	Указывается номер рейса	Prtry	text {1,35}
Реквизиты для указания остатка денежных средств по счету (набор характеристик для представления остатка в числовом выражении, как нетто-увеличение или нетто-уменьшение по счету в определенный момент времени / “Balance”)				
Тип	Type	Набор реквизитов, описывающий категорию остатка	Tr	
Код идентификационной схемы	Code	Наименование категории остатка, указанное в формате кода в соответствии со справочником внешних кодов	Cd	Код
Значение в собственном формате	Proprietary	Наименование категории остатка, указанное в собственном формате	Prtry	text {1,35}
Кредитная линия	Credit line	Может присутствовать только при указании исходящего остатка на счете участника	CdtLine	
Включено	Included	Признак, показывающий, включена или нет кредитная линия в расчет остатка	Incl	Логический (boolean)
Значение лимита внутрисуточного кредитования	Amount	Лимит внутрисуточного кредитования (ВДК)	Amt	0 <= decimal td = 18 fd = 2
Дата	Date	Дата	Dt	date
Дата и время	Date Time	Дата и время	DtTm	dateTime
Сумма	Amount	1. Сумма забронированных средств (если больше нуля), за исключением средств, зарезервированных для использования в СБП. 2. Исходящий остаток на счете участника (дебетовый остаток — отрицательный, кредитовый — положительный). 3. Входящий остаток на счете участника (дебетовый остаток — отрицательный, кредитовый — положительный). 4. Сумма ареста (если больше нуля)	Amt	0 <= decimal td = 18 fd = 2
Признак дебета/кредита	Credit Debit Indicator	Признак, показывающий, остаток является кредитовым или дебетовым. Использование: нулевой остаток считается кредитовым	CdtDbtInd	Код

СТО БР НПС-13.0-2022

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных русскоязычное
русскоязычное	англоязычное			
Реквизиты для указания общей информации об операциях (сводная информация о произведенных бухгалтерских записях / "Transactions Summary")				
Число записей	Number Of Entries	Количество записей, включенных в отчет	NbOfNtries	text [0-9][1,15]
Сумма	Sum	Общая сумма денежных средств всех записей, включенных в отчет	Sum	0 <= decimal td = 18 fd = 2
Реквизиты для указания записи/операции (набор характеристик для описания записи / операции в выписке / "Entry")				
Ссылка на запись	Entry Reference	Уникальная и однозначная ссылка на запись	NtryRef	text {1,35}
Сумма	Amount	Сумма денежных средств (в записи по счету)	Amt	0 <= decimal td = 18 fd = 2
Признак дебета/кредита	Credit Debit Indicator	Признак отражения суммы денежных средств по кредиту или дебету	CdtDbtInd	Код
Статус	Status	Набор реквизитов, описывающий статус записи в книгах организации, обслуживающей счет	Sts	
Код идентификационной схемы	Code	Статус записи, указанный в формате кода в соответствии со справочником внешних кодов	Cd	Код
Дата отражения по счету	Booking Date	Набор реквизитов, показывающий, когда запись была отражена по счету в книгах организации, обслуживающей счет	BookgDt	
Дата	Date	Дата	Dt	date
Дата и время	Date Time	Дата и время	DtTm	dateTime
Код банковской операции	Bank Transaction Code	Набор реквизитов для полной идентификации типа операции, которая лежит в основе бухгалтерской записи	BkTxCd	
Домен	Domain	Набор реквизитов, описывающий домен, семейства и подгруппы кодов операций кредитной организации в структурированном и иерархическом формате	Domn	
Код	Code	Бизнес-область исходной операции, указанная в формате кода	Cd	Код
Семейство	Family	Набор реквизитов, описывающий семейство и подгруппу кода банковской операции в пределах определенного домена в структурированном и иерархическом формате	Fmly	
Код	Code	Семейство внутри домена, указанное в формате кода	Cd	Код
Код подгруппы	Sub Family Code	Определяется подгруппа семейства в определенном семействе	SubFmlyCd	Код
Значение в собственном формате	Proprietary	Набор реквизитов, описывающий код банковской операции, указанный в формате частного кода	Prtry	
Код	Code	Частный код банковской операции для идентификации операции, которая лежит в основании перевода денежных средств	Cd	text {1,35}
Сведения о сумме денежных средств	Amount Details	Набор реквизитов, описывающий сведения об исходной сумме денежных средств	AmtDtIs	
Сумма	Amount	Сумма денежных средств, подлежащих перемещению между плательщиком и получателем средств, до вычета сборов, выраженная в валюте, как указано иницилирующей стороной	Amt	0 <= decimal td = 18 fd = 2
Обмен валюты	Currency Exchange	Набор реквизитов, используемый для предоставления детальной информации об обмене валюты	CcyXchg	
Исходная валюта	Source Currency	Валюта, из которой необходимо конвертировать сумму денежных средств при конвертации валюты. Код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217	SrcCcy	Код

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных русскоязычное
русскоязычное	англоязычное			
Курс обмена	Exchange Rate	Коэффициент, используемый для перевода суммы денежных средств из одной валюты в другую. Отражает цену, по которой одна валюта была куплена за другую валюту	XchgRate	0 <= decimal td = 11 fd = 10

Таблица 13. Состав реквизитов для описания заголовка ФС

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
Идентификация сообщения	Message Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор сообщения, присвоенный исходной инструктирующей стороной и направленный следующей стороне по цепочке	MsgId	text {1,35}
Дата и время создания	Creation Date Time	Дата и время, когда было сформировано сообщение	CreDtTm	dateTime
Идентификация наименования сообщения	Message Name Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор наименования (тип) сообщения, к которому относится сообщение	MsgNmId	text {1,35}
Число операций	Number Of Transactions	Количество отдельных платежных распоряжений/ операций, содержащихся в сообщении	NbOfTxs	text [0-9]{1,15}
Контрольная сумма	Control Sum	Совокупность всех отдельных сумм денежных средств, содержащихся в сообщении, независимо от валют	CtrlSum	0 <= decimal td = 18 fd = 2
Общая сумма межбанковских расчетов	Total Interbank Settlement Amount	Общая сумма денежных средств, переведенных между инструктирующей стороной и проинструктированной стороной	TtlIntrBkSttlm Amt	0 <= decimal td = 18 fd = 2
Дата межбанковских расчетов	Interbank Settlement Date	Дата, когда сумма денежных средств перестает быть доступной стороне, которая ее должна, и когда сумма денежных средств становится доступной стороне, которой она причитается	IntrBkSttlmDt	date
Способ расчетов	Settlement Method	Метод, используемый для исполнения платежных распоряжений (пакетов платежных распоряжений)	SttlmMtd	Код
Клиринговая система	Clearing System	Набор реквизитов, описывающий характеристики предварительно согласованного канала взаимодействия кредитных организаций, осуществляющих клиринг, которые участвуют в обработке платежных распоряжений	ClrSys	
Значение в собственном формате	Proprietary	Наименование клиринговой (платежной) системы, указанное в собственном формате	Prtry	text {1,35}
Реквизиты для указания информации о типе платежа (набор характеристик для дополнительного указания типа перевода денежных средств / "Payment Type Information")				
Вид платежа	Clearing Channel	Клиринговый канал, который должен использоваться при выполнении платежного распоряжения. Также может применяться для описания вида перевода денежных средств (срочный/несрочный). Вид платежа. Идентификатор системы обработки. Примеры возможных значений реквизита: "RTGS" означает сервис срочного перевода средств (срочный платеж); "MPNS" означает сервис несрочного перевода (несрочный платеж)	ClrChanl	Код

СТО БР НПС-13.0-2022

Наименование реквизита		Описание реквизита	Тег реквизита	Тип данных
русскоязычное	англоязычное			
Код идентификационной схемы	Code	Наименование идентификационной схемы, указанное в формате кода в соответствии со справочником внешних кодов. Может применяться для описания вида платежа (срочный/несрочный). Вид платежа. Идентификатор системы обработки. Примеры возможных значений реквизита: "RTGS" означает сервис срочного перевода средств (срочный платеж); "MPNS" означает сервис несрочного перевода (несрочный платеж)	Cd	Код
Код идентификационной схемы	Code	Наименование идентификационной схемы, указанное в формате кода в соответствии со справочником внешних кодов. Применяется для описания: приоритета платежа (уровня обслуживания); местного инструмента (специального инструмента, используемого сообществом, вида операции); категории назначения (указывается верхний уровень назначения платежа на основании набора заранее определенных категорий)	Cd	Код
Значение в собственном формате	Proprietary	Наименование идентификационной схемы, указанное в собственном формате. Применяется для описания: приоритета платежа (уровня обслуживания); местного инструмента (специального инструмента, используемого сообществом, вида операции); категории назначения (указывается верхний уровень назначения платежа на основании набора заранее определенных категорий)	Prtry	text {1,35}
Реквизиты для указания нумерации страниц сообщения (нумерация страниц сообщения допускается, только если это согласовано сторонами / "Message Pagination")				
Номер страницы	Page Number	Номер страницы	PgNb	text [0-9]{1,5}
Признак последней страницы	Last Page Indicator	Признак, показывающий последнюю страницу	LastPglnd	Логический (boolean)
Реквизиты для указания информации об исходном бизнес-запросе (уникальная и однозначная идентификация сообщения с бизнес-запросом / "Original Business Query")				
Идентификация сообщения	Message Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор сообщения, присвоенный исходной инструктирующей стороной и направленный следующей стороне по цепочке	MsgId	text {1,35}
Идентификация наименования сообщения	Message Name Identification	Уникальный и однозначный сквозной идентификатор наименования (тип) сообщения, к которому относится сообщение	MsgNmId	text {1,35}
Дата и время создания	Creation Date Time	Дата и время, когда было сформировано сообщение	CreDtTm	dateTime
Дополнительная информация	Additional Information	Дополнительные сведения сообщения	AddtlInf	text {1,500}

Примеры описаний типов данных

Тип данных	Описание типа данных
date	Определенный момент времени в течение календарного года, выраженный в формате: ГГГГ-ММ-ДД
dateTime	Конкретный момент времени, определяемый обязательной датой и обязательным компонентом времени, выраженный в формате времени UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), или местном времени с форматом смещения UTC (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), или местном времени (YYYY-MMDDThh:mm:ss.sss)
text	Информация в виде строки символов и (или) комбинации цифр
text {1,2}	Строка символов с максимальной длиной 2 символа. Минимальная длина — 1. Максимальная длина — 2
text {1,35}	Строка символов с максимальной длиной 35 символов. Минимальная длина — 1. Максимальная длина — 35
text {1,140}	Строка символов с максимальной длиной 140 символов. Минимальная длина — 1. Максимальная длина — 140
text [0-9]{1,2}	Любая комбинация цифр — строка символов с максимальной длиной 2 символа. Минимальная длина — 1. Максимальная длина — 2
text [0-9]{1,9}	Любая комбинация цифр — строка символов с максимальной длиной 9 символов. Минимальная длина — 1. Максимальная длина — 9
text [0-9]{1,15}	Любая комбинация цифр — строка символов с максимальной длиной 15 символов. Минимальная длина — 1. Максимальная длина — 15
text [0-9]{9,9}	9 символов — любая комбинация цифр
text [0-9]{20,20}	20 символов — любая комбинация цифр
[A-Z]{2,2}	2 символа — любая комбинация прописных латинских букв
[A-Z]{3,3}	3 символа — любая комбинация прописных латинских букв
text [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	Информация, описывающая, например, идентификационные коды финансовых и нефинансовых организаций, установленные в соответствии со стандартом ISO 17442. Состав: с 1-го по 4-й разряд — префикс Локального операционного подразделения (LOU) — буквенно-цифровой; с 5-го по 6-й разряд — резервные символы — буквенно-цифровой; с 7-го по 18-й разряд (12 знаков) — буквенно-цифровой код, который формируется по принципу случайного выбора (random digit method); с 19-го по 20-й разряд — контрольные символы (любая комбинация цифр)
text [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Информация, описывающая, например, идентификационные коды финансовых и нефинансовых организаций, установленные в соответствии со стандартом ISO 9362. Состоит из восьми (8) или одиннадцати (11) смежных символов, содержащих первые три или все четыре из следующих компонентов: КОД УЧРЕЖДЕНИЯ, КОД СТРАНЫ, КОД МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ, КОД ФИЛИАЛА. КОД УЧРЕЖДЕНИЯ, КОД СТРАНЫ и КОД МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ при этом обязательны, КОД ФИЛИАЛА необязателен
text \+[0-9]{1,3}[0-9()+-]{1,30}	Информация, описывающая, например, телефонный номер в соответствии с правилами телекоммуникационной службы. Состоит из символа "+", за которым следует код страны (от 1 до 3 символов), затем символ "-", после чего любая комбинация цифр, символы "(", ")", "+", "-" (до 30 символов)
text [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}	Универсальный уникальный идентификатор исходной сквозной ссылки на платежную операцию, передаваемый по всей цепочке перевода денежных средств, в соответствии со стандартом RFC 4122 (IETF)
0 <= decimal td = 11 fd = 10	Информация, описывающая, например, ставку, выраженную в виде процентов, то есть в сотых долях (например, "0,7" — это 7/10 процента, а "7,0" — это 7 процентов). Десятичная дробь: общее число знаков — 11; знаков после запятой — 10
Логический (boolean)	Логический признак ("Истина"/"Ложь")